



**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE**

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznamovaný subjekt 1020

## **OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY**

### **Certificate of constancy of the factory production control**

č. 1020 – CPR – 050015906

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobky:

#### **Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech** (seznam výroků je uveden v příloze osvědčení)

uvedené na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce

#### **CHARVÁT a.s.**

IČO: 25947869  
Adresa: Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí  
Zakázka: Z 050 07 0006

a vyrobené ve výrobním zavodě:

**CHARVÁT a.s., Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí**

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

**EN 13707:2004+A2:2009**

podle systému 2+ byla uplatněna a že


**řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.**

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 13. září 2007 jako certifikát podle CPD a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznamovaný subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.



Razítko oznamovaného subjektu 1020

Předměrice nad Labem 8. července 2022

  
Ing. Vladimír Levinský  
zástupce vedoucího oznamovaného subjektu



## Příloha k osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020 – CPR – 050015906

### Osvědčení se vztahuje na následující výrobky

Hydroizolační pásy – Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech  
(v závorkách jsou uvedeny varianty názvů typů výrobků).

#### PODKLADNÍ LEHKÉ PÁSY:

- charBIT A330 H (A330 H, RF 650)
- charBIT A500 H (A500 H)
- charBIT A220 H (A220 H)
- charBIT R333 nackt (R333 nackt)
- charBIT R500 nackt (R500 nackt)
- charBIT R330 H (R330 H)
- charBIT R330 SHS (R330 SHS)
- charBIT R500 H (R500 H)
- charBIT R333 besandet (R333 besandet)
- charBIT R500 besandet (R500 besandet)
- charBIT R220 H (R220 H)
- charBIT R220 SHS (R220 SHS)
- charBIT TREND R220 SHS (TREND R220 SHS, protectBIT R220 SHS)
- charBIT R220 SHS ECO (R220 SHS ECO)
- charBIT V13 (V13)
- charBIT G200 DD (G200 DD)
- charBIT V13 besandet (V13 besandet)
- charBIT G200 DD besandet (G200 DD besandet)
- charBIT R13 VLIES (R13 VLIES)
- charBIT TEX BASE PV 400 (Vordeckbahn charBIT TEX BASE PV 400, TEX BASE PV 400,  
Vordeckbahn TEX BASE PV 400)
- charBIT TEX BASE PV 1100 (Vordeckbahn charBIT TEX BASE PV 1100, TEX BASE PV 1100,  
Vordeckbahn TEX BASE PV 1100)

#### PODKLADNÍ PÁSY NATAVITELNÉ Z OXIDOVANÉHO ASFALTU:

- charBIT G200 S40 (G200 S40, PRO-BIT G200 S40, PRO-DOMA BIT G200 S40)
- charBIT G200 S4 talkumiert (G200 S4 talkumiert)
- charBIT AL S35 (AL S35, PRO-BIT AL S35, PRO-DOMA BIT AL S35)
- charBIT V60 S4 ALU (V60 S4 ALU)
- charBIT AL S40 (AL S40)
- charBIT V60 S35 (V60 S35, PRO-BIT V60 S35, PRO-DOMA BIT V60 S35)
- charBIT GV 35 (GV 35)
- charBIT GV 4 (GV 4)
- charBIT GV 45 (GV 45)
- charBIT V60 S4 talkumiert (V60 S4 talkumiert)
- charBIT V60 S25 (V60 S25)
- charBIT V60 S3000 (V60 S3000)
- charBIT V60 S30 (V60 S30)





**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE**

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

charBIT V60 S40 (V60 S40)

charBIT V3 (V3)

charBIT TREND G (TREND G, protectBIT G, protectBIT G S40 (G200 S40), G S40 (G200 S40))

charBIT TREND AL (TREND AL, protectBIT AL, protectBIT AL V S35, AL V S35)

charBIT TREND V (TREND V, protectBIT V, protectBIT V S35 (V60 S35), V S35 (V60 S35))

charBIT TREND GV 35 (TREND GV 35, protectBIT GV 35)

charBIT TREND GV 45 (TREND GV 45, protectBIT GV 45)

**PODKLADNÍ PÁSY NATAVITELNÉ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU SBS:**

protectBIT ELAST PV 35

charBIT ELAST PV S40 (ELAST PV S40, E-KV 4)

charBIT ELAST PV S40 HQ (ELAST PV S40 HQ)

charBIT ELAST PV S50 (ELAST PV S50, E-KV 5)

charBIT ELAST PV S50 HQ (ELAST PV S50 HQ)

charBIT PYE PV200 S5 talkumiert (PYE PV200 S5 talkumiert)

charBIT PYE PV S5000 ECO (PYE PV S5000 ECO, protectBIT ELAST PV 50)

charBIT PYE PV S4 ECO (PYE PV S4 ECO, protectBIT ELAST PV S4)

charBIT PYE PV S6000 ECO (PYE PV S6000 ECO, protectBIT ELAST PV 60)

charBIT PYE PV S5 ECO (PYE PV S5 ECO, protectBIT ELAST PV S5)

charBIT ELAST AL V S35 (ELAST AL V S35)

charBIT ELAST AL V S40 (ELAST AL V S40)

charBIT ELAST AL V S40 FEST (ELAST AL V S40 FEST)

charBIT ELAST AL G S40 (ELAST AL G S40)

charBIT ELAST V S35 WINTER (ELAST V S35 WINTER)

charBIT ELAST V S40 WINTER (ELAST V S40 WINTER)

charBIT ELAST G S40 (ELAST G S40)

charBIT ELAST G S40 HQ (ELAST G S40 HQ)

charBIT PYE G200 S4 talkumiert (PYE G200 S4 talkumiert)

charBIT ELAST G S40 FLEXI (ELAST G S40 FLEXI)

protectBIT PYE G S40 mineral (PYE G S40 mineral)

**SAMOLEPÍCÍ PÁSY:**

charFIX ELAST AL 25

charFIX ELAST AL 28

charFIX ELAST AL 30

charFIX ELAST AL combi 18

charFIX ELAST AL-R

charFIX ELAST G30 (charFIX PYE KSU mineral)

charFIX PYE KSU-F

**VRCHNÍ SAMOLEPÍCÍ PÁSY S HRUBOZRNNÝM POSYPEM:**

charFIX ELAST COOLna (charFIX za studena samolepící SBS modifikovaná asfaltová krytina zahradních domků; charFIX kaltselfbstklebend (KSK) SBS-Polymerbitumen-Gartenhausbedachung; Bitumenbahn KSK; charFIX hideg terítésű öntapadó, SBS modifikált bitumenes lemez, kerti háztetőkre)





**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE**

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

**VRCHNÍ PÁSY Z OXIDOVANÉHO ASFALTU S HRUBOZRNNÝM POSYPEM:**

- charBIT V13 FINAL (V13 FINAL)
- charBIT V13 beschiefert (charBIT V13 schiefer natur, V13 beschiefert, V13 schiefer natur)
- charBIT G200 S42 FINAL (G200 S42 FINAL)
- charBIT G200 S4 beschiefert (charBIT G200 S4 schiefer natur, G200 S4 beschiefert, G200 S4 schiefer natur)
- charBIT V60 S37 FINAL (V60 S37 FINAL)
- charBIT V60 S4 FINAL (V60 S4 FINAL)
- charBIT V60 S42 FINAL (V60 S42 FINAL)
- charBIT V60 S28 FINAL (V60 S28 FINAL)
- charBIT V60 S4 beschiefert (charBIT V60 S4 schiefer natur, V60 S4 beschiefert, V60 S4 schiefer natur)
- charBIT PV160 S37 FINAL (PV160 S37 FINAL)

**VRCHNÍ PÁSY Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU SBS S HRUBOZRNNÝM POSYPEM:**

- protectBIT ELAST PV 35 FINAL
- charBIT ELAST PV S42 FINAL (ELAST PV S42 FINAL, E-KV 4 DESIGN)
- charBIT ELAST PV S42 HQ FINAL (ELAST PV S42 HQ FINAL)
- charBIT ELAST PV S45 FINAL (ELAST PV S45 FINAL)
- charBIT ELAST PV S45 HQ FINAL (ELAST PV S45 HQ FINAL)
- charBIT PYE PV200 S5 beschiefert (PYE PV200 S5 beschiefert)
- charBIT PYE PV200 S5 schiefer natur (PYE PV200 S5 schiefer natur)
- charBIT PYE PV250 S5 beschiefert (PYE PV250 S5 beschiefert)
- charBIT PYE PV250 S5 schiefer natur (PYE PV250 S5 schiefer natur)
- charBIT PYE PV S5000 ECO FINAL (PYE PV S5000 ECO FINAL, protectBIT ELAST PV 50 FINAL)
- charBIT PYE PV S4 ECO FINAL (PYE PV S4 ECO FINAL, protectBIT ELAST PV S4 FINAL)
- charBIT PYE PV S6000 ECO FINAL (PYE PV S6000 ECO FINAL, protectBIT ELAST PV 60 FINAL)
- charBIT PYE PV S5 ECO FINAL (PYE PV S5 ECO FINAL, protectBIT ELAST PV S5 FINAL)
- charBIT ELAST PV S52 FINAL (ELAST PV S52 FINAL, E-KV 5 DESIGN)
- charBIT ELAST PV S52 HQ FINAL (ELAST PV S52 HQ FINAL)
- charBIT ELAST PV S52 FR FINAL (ELAST PV S52 FR FINAL)
- charBIT MK ELAST PV S52 HQ FINAL (MK ELAST PV S52 HQ FINAL)
- charBIT TREND ELAST PV S4 FINAL (TREND ELAST PV S4 FINAL)
- protectBIT PYE PV S42 FN (PYE PV S42 FN)
- protectBIT PYE PV S52 FN (PYE PV S52 FN)

Tato příloha obsahuje 3 strany a je nedílnou součástí osvědčení o shodě č. 1020 – CPR – 050015906.



Razítko oznamovaného subjektu 1020

Předměřice nad Labem 8. července 2022

  
Ing. Vladimír Levinský  
zástupce vedoucího oznamovaného subjektu