

## Ceník výrobků platný od 1.3.2024 - Základní (pásy typu M - viz druhá strana ceníku)


Název	MJ	MJ balení	MJ paleta	Kg cca balení	Cena/MJ bez DPH
<b>Asfaltované pásy bez krycí vrstvy - typ A</b>					
charBIT <sup>®</sup> A330 H nepískovaná, SHL, -	m2	30,0	900,0	600/pal	32,00 Kč
<b>Asfaltované pásy s krycí vrstvou do 1 mm - typ R</b>					
charBIT <sup>®</sup> R330 H pískovaná, SHL, písek/písek	m2	10,0	300,0	620/pal	51,00 Kč
charBIT <sup>®</sup> V13 pod šindel, SR, písek/písek	m2	10,0	240,0	720/pal	68,00 Kč
charBIT <sup>®</sup> TEX BASE PV 400 pod šindel, PR, netkaný polypropylen/netkaný polypropylen	m2	30,0	1 050,0	520/pal	x
<b>Klasické natavitelné asfaltované pásy z oxidovaného asfaltu - typ S</b>					
charBIT <sup>®</sup> V60 S35  podkladní, mezivrstva, SR, písek/folie	m2	10,0	200,0	930/pal	94,00 Kč
charBIT <sup>®</sup> V60 S35 - 50cm podkladní, mezivrstva, SR, písek/folie	m2	5,0	200,0	930/pal	107,00 Kč
charBIT <sup>®</sup> V60 S40 podkladní, mezivrstva, SR, písek/folie	m2	10,0	150,0	795/pal	103,00 Kč
charBIT <sup>®</sup> V60 S4 FINAL natur šedý vrchní (přístřešky apod.), SR, břidlice/folie	m2	5,0	150,0	735/pal	103,00 Kč
charBIT <sup>®</sup> V60 S4 FINAL červený mix, zelený mix, hnědý mix vrchní (přístřešky apod.), SR, granulát/folie	m2	5,0	150,0	735/pal	110,00 Kč
charBIT <sup>®</sup> G200 S40  podkladní, základy, pevný, ST, písek/folie	m2	7,5	150,0	795/pal	141,00 Kč
charBIT <sup>®</sup> G200 S42 FINAL natur šedý vrchní, pevný, ST, břidlice/folie	m2	5,0	150,0	750/pal	141,00 Kč
charBIT <sup>®</sup> AL S35  protiradonový, SR+AL, písek/folie	m2	10,0	200,0	930/pal	140,00 Kč
charBIT <sup>®</sup> AL S35 - 50cm protiradonový, SR+AL, písek/folie	m2	5,0	200,0	930/pal	153,00 Kč
charBIT <sup>®</sup> AL S40  protiradonový, SR+AL, písek/folie	m2	7,5	150,0	795/pal	149,00 Kč
<b>CharBIT<sup>®</sup> střešní šindel dle ETA 16/0081</b>					
OBDÉLNÍK červený, hnědý, zelený, černý tl. ~ 3,0 mm, SR, granulát/písek	m2	2,0	72,0	670/pal	221,00 Kč
DELTA červený, černý tl. ~ 3,0 mm, SR, granulát/písek	m2	2,0	64,0	540/pal	214,00 Kč
BOBROVKA červený, hnědý, zelený, černý tl. ~ 3,0 mm, SR, granulát/písek	m2	2,1	67,2	650/pal	227,00 Kč
<b>CharBIT<sup>®</sup> asfaltový střešní šindel dle EN 544</b>					
OBDÉLNÍK červený, hnědý, zelený, černý tl. ~ 3,3 mm, SR, granulát/písek	m2	3,0	90,0	960/pal	246,00 Kč
DELTA červený, černý tl. ~ 3,3 mm, SR, granulát/písek	m2	3,0	90,0	870/pal	239,00 Kč
BOBROVKA červený, hnědý, zelený, černý tl. ~ 3,3 mm, SR, granulát/písek	m2	3,5	84,0	930/pal	252,00 Kč

### Hnědě označené produkty: dodací lhůta 1 - 3 týdny.

#### Slevy, dodací podmínky, ostatní:




- Při vlastním odvozu poskytujeme slevu 225,- Kč / paleta.
- Uvedené váhové údaje jsou pouze orientační.

- Zkratky nosných vložek: SHL - strojní hadrová lepenka, SR - skelná rohož, ST - skelná tkanina, PR - polyesterové rouno, Al - hliníková folie.

- Ochrana proti radonu  pásy takto označené mají Protokol o zkoušce na součinitel difúze radonu. NĚKTERÉ Z TĚCHTO PÁSŮ MOHOU BÝT POUŽITY POUZE V KOMBINACI, PROTO JE NUTNÉ VYŽÁDAT SI PODROBNOU INFORMACI.

Natavitelné pásy z asfaltu modifikovaného SBS - viz. druhá strana ceníku; všechny změny vyhrazeny.


## Ceník výrobků platný od 1.3.2024 - Základní (pásy typu M - viz druhá strana ceníku)

Název	MJ	MJ balení	MJ paleta	Kg cca balení	Cena/MJ bez DPH
<b>Natavitelné pásy protectBIT<sup>®</sup> z oxidovaného asfaltu</b>					
<b>protectBIT<sup>®</sup> V S35 (V60 S35)</b>  podkladní, mezivrstva, SR, písek/folie	m2	10,0	200,0	860/pal	<b>90,00 Kč</b>
<b>protectBIT<sup>®</sup> G S40</b>  podkladní, základy, <b>pevný</b> , ST, písek/folie	m2	<b>7,5</b>	150,0	740/pal	<b>136,00 Kč</b>
<b>protectBIT<sup>®</sup> AL V S35</b>  parotěsný, SR+AL, písek/folie	m2	10,0	200,0	860/pal	<b>136,00 Kč</b>

### Slevy, dodací podmínky, ostatní:

- Při vlastním odvozu poskytujeme slevu 225,- Kč / paleta.
- Uvedené váhové údaje jsou pouze orientační.

- Zkratky nosných vložek: SHL - strojní hadrová lepenka, SR - skelná rohož, ST - skelná tkanina, PR - polyesterové rouno, AL - hliníková folie.

- Ochrana proti radonu  pásy takto označené mají Protokol o zkoušce na součinitel difúze radonu. NĚKTERÉ Z TĚCHTO PÁSŮ MOHOU BÝT POUŽITY POUZE V KOMBINACI, PROTO JE NUTNÉ VYŽÁDAT SI PODROBNOU INFORMACI.

**Natavitelné pásy z asfaltu modifikovaného SBS - viz. druhá strana ceníku; všechny změny vyhrazeny.**

## Ceník výrobků platný od 1.3.2024 - Základní

(pásy typu A, R, S - viz první strana ceníku)

Název	MJ	MJ balení	MJ paleta	Kg cca balení	Cena/MJ bez DPH
<b>Asfaltované pásy bez krycí vrstvy - typ A - viz první strana ceníku</b>					
<b>Asfaltované pásy s krycí vrstvou do 1 mm - typ R - viz první strana ceníku</b>					
<b>Klasické natavitelné asfaltované pásy z oxidovaného asfaltu - typ S - viz první strana ceníku</b>					
<b>Střešní šindele z oxidovaného asfaltu - viz první strana ceníku</b>					
<b>Natavitelné pásy z asfaltu modifikovaného SBS</b>					
<b>charBIT® ELAST PV S40</b> ☠ podkladní, -15 °C, PR, písek/folie	m2	7,5	150,0	820/pal	<b>178,00 Kč</b>
<b>charBIT® ELAST PV S40 HQ</b> ☠ podkladní, -25 °C, PR, písek/folie	m2	7,5	150,0	820/pal	<b>188,00 Kč</b>
<b>charBIT® ELAST PV S50 HQ</b> podkladní, -25 °C, PR, písek/folie	m2	5,0	120,0	760/pal	<b>194,00 Kč</b>
<b>charBIT® ELAST PV S42 FINAL natur šedý</b> vrchní, -15 °C, PR, břidlice/folie	m2	7,5	150,0	840/pal	<b>178,00 Kč</b>
<b>charBIT® ELAST PV S42 FINAL červený mix, hnědý mix</b> vrchní, -15 °C, PR, granulát/folie	m2	7,5	150,0	840/pal	<b>194,00 Kč</b>
<b>charBIT® ELAST PV S52 FINAL natur šedý</b> vrchní, -15 °C, PR, břidlice/folie	m2	5,0	120,0	800/pal	<b>182,00 Kč</b>
<b>charBIT® ELAST PV S52 FINAL červený mix</b> vrchní, -15 °C, PR, granulát/folie	m2	5,0	120,0	800/pal	<b>203,00 Kč</b>
<b>charBIT® ELAST PV S42 HQ FINAL natur šedý</b> vrchní, -25 °C, PR, břidlice/folie	m2	7,5	150,0	840/pal	<b>188,00 Kč</b>
<b>charBIT® ELAST PV S42 HQ FINAL červený mix</b> vrchní, -25 °C, PR, granulát/folie	m2	7,5	150,0	840/pal	<b>203,00 Kč</b>
<b>charBIT® ELAST PV S52 HQ FINAL natur šedý</b> vrchní, -25 °C, PR, břidlice/folie	m2	5,0	120,0	800/pal	<b>192,00 Kč</b>
<b>charBIT® ELAST PV S52 HQ FINAL červený mix</b> vrchní, -25 °C, PR, granulát/folie	m2	5,0	120,0	800/pal	<b>213,00 Kč</b>
<b>charBIT® ELAST PV S52 FR FINAL natur šedý</b> B <sub>ROOF</sub> (t3), pro protipožární skladby, vrchní, -25 °C, PR, břidlice/folie	m2	5,0	120,0	800/pal	<b>218,00 Kč</b>
<b>charBIT® MK ELAST PV S52 HQ FINAL natur šedý</b> pro mechanické kotvení jednovrstvých systémů, vrchní, -25 °C, PR, břidlice/folie	m2	5,0	120,0	800/pal	<b>214,00 Kč</b>
<b>charBIT ELAST proVEGET® 52</b> do zelených střech proti prorůstání kořínků, tl. 5,2 mm, vrchní, -20 °C, PR, břidlice/folie	m2	5,0	120,0	800/pal	<b>266,00 Kč</b>
<b>charBIT® ELAST G S40</b> ☠ podkladní, -15 °C, ST, písek/folie	m2	7,5	150,0	870/pal	<b>169,00 Kč</b>
<b>charBIT® ELAST G S40 HQ</b> ☠ podkladní, -25 °C, ST, písek/folie	m2	7,5	150,0	870/pal	<b>179,00 Kč</b>
<b>charBIT® ELAST AL V S40</b> ☠ parotěsný, podkladní, -15 °C, SR+AL, písek/folie	m2	7,5	150,0	830/pal	<b>171,00 Kč</b>
<b>charBIT® ELAST AL G S40</b> ☠ parotěsný, pevný, podkladní, -15 °C, ST+AL, písek/folie	m2	7,5	150,0	850/pal	<b>189,00 Kč</b>
<b>Samolepicí pásy z asfaltu modifikovaného SBS</b>					
<b>charFIX® ELAST COOLna červený, černý, šedý</b> vrchní, samolepicí, -25 °C, PR, granulát/snímatelná folie	m2	2,5	175,0	670/pal	<b>202,00 Kč</b>
<b>charFIX® ELAST G 30</b> ☠ podkladní, samolepicí, -25 °C, ST, písek+snímatelná folie/snímatelná folie	m2	10,0	200,0	680/pal	<b>170,00 Kč</b>
<b>charFIX® ELAST AL 25</b> ☠ <b>zpevněná vložka</b> FEST, s vyšší pevností, parotěsný, samolepicí, -25 °C, ST+AL, písek+snímatelná folie/snímatelná folie	m2	10,0	240,0	760/pal	<b>180,00 Kč</b>
<b>charFIX® ELAST AL - R</b> parotěsný, s nízkým požárním zatížením, samolepicí, -35 °C, ST+AL, AL/snímatelná folie	m2	50,0	1 000,0	380/pal	<b>110,00 Kč</b>

**Zeleně označené produkty:** dodací lhůta 2-4 týdny, min. množství pro objednávku 8 palet/produkt (pokud není smlouveno jinak).

**Hnědě označené produkty:** dodací lhůta 1-3 týdny

**Slevy, dodací podmínky, ostatní:**

- Při vlastním odvozu poskytujeme slevu 225,- Kč / paleta.
- Uvedené váhové údaje jsou pouze orientační.

- Zkratky nosných vložek: SHL - strojní hadrová lepenka, SR - skelná rohož, ST - skelná tkanina, PR - polyesterové rouno, AL - hliníková folie.

- Ochrana proti radonu ☠ pásy takto označené mají Protokol o zkoušce na součinitel difúze radonu. NĚKTERÉ Z TĚCHTO PÁSŮ MOHOU BÝT POUŽITY POUZE V KOMBINACI, PROTO JE NUTNÉ VYŽÁDAT SI PODROBNOU INFORMACI.

Všechny změny vyhrazeny.