





Ceník výrobků platný od 10.6.2021 - Základní VO

(pásy typu M - viz druhá strana ceníku)

Název	Nosná vložka	Povrch horní	Povrch spodní	Popis/Použití	MJ	MJ balení	MJ paleta	Kg cca balení	Cena/MJ bez DPH
Asfaltované pásy bez krycí vrstvy - typ A									
charBIT® A330 H	SHL	-	-	nepískovaná	m2	30,0	900,0	600/pal	21,60 Kč
Asfaltované pásy s krycí vrstvou do 1 mm - typ R									
charBIT® R330 H	SHL	písek	písek	pískovaná	m2	10,0	300,0	620/pal	39,00 Kč
charBIT® V13	SR	písek	písek	pod šindel	m2	10,0	240,0	720/pal	51,20 Kč
charBIT® TEX BASE PV 400	PR	netkaný polypropylen		pod šindel	m2	30,0	1 050,0	520/pal	55,20 Kč
Klasické natavitelné asfaltované pásy z oxidovaného asfaltu - typ S									
charBIT® V60 S35 	SR	písek	folie	podkladní, mezivrstva	m2	10,0	200,0	930/pal	70,50 Kč
charBIT® V60 S35 - 50cm	SR	písek	folie	podkladní, mezivrstva	m2	5,0	200,0	930/pal	75,00 Kč
charBIT® V60 S40	SR	písek	folie	podkladní, mezivrstva	m2	10,0	150,0	795/pal	75,00 Kč
charBIT® V60 S4 FINAL natur šedý	SR	břidlice	folie	vrchní (přístřešky apod.)	m2	5,0	150,0	735/pal	75,00 Kč
charBIT® V60 S4 FINAL červený mix, zelený mix, hnědý mix	SR	granulát	folie	vrchní (přístřešky apod.)	m2	5,0	150,0	735/pal	82,00 Kč
charBIT® G200 S40 	ST	písek	folie	podkladní, základy, pevný	m2	7,5	150,0	795/pal	103,50 Kč
charBIT® G200 S42 FINAL natur šedý	ST	břidlice	folie	vrchní, pevný	m2	5,0	150,0	750/pal	103,50 Kč
charBIT® AL S35 	SR+Al	písek	folie	protiradonový	m2	10,0	200,0	930/pal	109,00 Kč
charBIT® AL S35 - 50cm	SR+Al	písek	folie	protiradonový	m2	5,0	200,0	930/pal	113,00 Kč
charBIT® AL S40 	SR+Al	písek	folie	protiradonový	m2	7,5	150,0	795/pal	115,50 Kč
CharBIT® střešní šindel dle ETA 16/0081									
OBDELNÍK červený, hnědý, zelený, černý	SR	granulát	písek	tl. 3,0mm	m2	2,0	72,0	670/pal	159,00 Kč
DELTA červený, černý	SR	granulát	písek	tl. 3,0mm	m2	2,0	64,0	540/pal	151,00 Kč
BOBROVKA červený, hnědý, zelený, černý	SR	granulát	písek	tl. 3,0mm	m2	2,1	67,2	650/pal	164,00 Kč
CharBIT® asfaltový střešní šindel dle EN 544									
OBDELNÍK červený, hnědý, zelený, černý	SR	granulát	písek	tl. 3,3mm	m2	3,0	90,0	960/pal	174,00 Kč
DELTA červený, černý	SR	granulát	písek	tl. 3,3mm	m2	3,0	90,0	870/pal	166,00 Kč
BOBROVKA červený, hnědý, zelený, černý	SR	granulát	písek	tl. 3,3mm	m2	3,5	84,0	930/pal	179,00 Kč


Hnědě označené produkty: dodací lhůta 1 - 3 týdny

- Při větších a pravidelných odběrech slevy dle dohody - kontaktujte naše prodejní oddělení.

- Při vlastním odvozu poskytujeme slevu 225,- Kč / paleta.

- Uvedené váhové údaje jsou pouze orientační.

- Zkratky nosných vložek: SHL - strojní hadrová lepenka, SR - skelná rohož, ST - skelná tkanina, PR - polyesterové rouno, Al - hliníková folie.

- Ochrana proti radonu  pásy takto označené mají Protokol o zkoušce na součinitel difúze radonu. NĚKTERÉ Z TĚCHTO PÁSŮ MOHOU BÝT POUŽITY POUZE V KOMBINACI, PROTO JE NUTNÉ VYŽÁDAT SI PODROBNOU INFORMACI.




Charvát a.s.
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
Česká republika



Prodej: H. Berková, S. Frejvaldová, P. Skálová
tel.: 494 383 432, 494 383 477, fax: 494 383 308

email: info@charvat.cz, www.charvat.cz

Ceník výrobků platný od 10.6.2021- Základní VO (pásy typu M - viz druhá strana ceníku)

Název	Nosná vložka	Povrch horní	Povrch spodní	Popis/Použití	MJ	MJ balení	MJ paleta	Kg cca balení	Cena/MJ bez DPH
<u>Natavitelné pásy protectBIT® z oxidovaného asfaltu</u>									
protectBIT® V S35 (V60 S35) 	SR	písek	folie	podkladní, mezivrstva	m2	10,0	200,0	860/pal	66,00 Kč
protectBIT® G S40 	ST	písek	folie	podkladní, základy, pevný	m2	7,5	150,0	740/pal	99,00 Kč
protectBIT® AL V S35 	SR+Al	písek	folie	parotěsný	m2	10,0	200,0	860/pal	104,00 Kč

- Při větších a pravidelných odběrech slevy dle dohody - kontaktujte naše prodejní oddělení.

- Při vlastním odvozu poskytujeme slevu 225,- Kč / paleta.

- Uvedené váhové údaje jsou pouze orientační.

- Zkratky nosných vložek: SHL - strojní hadrová lepenka, SR - skelná rohož, ST - skelná tkanina, PR - polyesterové rouno, Al - hliníková folie.

- Ochrana proti radonu : pásy takto označené mají Protokol o zkoušce na součinitel difúze radonu. NĚKTERÉ Z TĚCHTO PÁSŮ MOHOU BÝT POUŽITY POUZE V KOMBINACI, PROTO JE NUTNÉ VYŽÁDAT SI PODROBNOU INFORMACI.

Všechny změny vyhrazeny.

Charvát a.s.
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
Česká republika



Prodej: H. Berková, Š. Frejvaldová, P. Skálová
tel.: 494 383 432, 494 383 477, fax: 494 383 308

email: info@charvat.cz, www.charvat.cz

Ceník výrobků platný od 10.6.2021 - Základní VO

(pásy typu A, R, S - viz první strana ceníku)

Název	Nosná vložka	Povrch horní	Povrch spodní	Popis	MJ	MJ balení	MJ paleta	Kg balení	Cena/MJ bez DPH
Asfaltované pásy bez krycí vrstvy - typ A - viz první strana ceníku									
Asfaltované pásy s krycí vrstvou do 1 mm - typ R - viz první strana ceníku									
Klasické natavitelné asfaltované pásy z oxidovaného asfaltu - typ S - viz první strana ceníku									
Střešní šindele z oxidovaného asfaltu - viz první strana ceníku									
<u>Natavitelné pásy z asfaltu modifikovaného SBS</u>									
charBIT® ELAST PV S40	PR	písek	folie	podkladní, -15 °C	m2	7,5	150,0	820/pal	138,00 Kč
charBIT® ELAST PV S40 HQ	PR	písek	folie	podkladní, -25 °C	m2	7,5	150,0	820/pal	148,00 Kč
charBIT® ELAST PV S50 HQ	PR	písek	folie	podkladní, -25 °C	m2	5,0	120,0	760/pal	155,00 Kč
charBIT® ELAST PV S42 FINAL natur šedý	PR	břidlice	folie	vrchní, -15 °C	m2	7,5	150,0	840/pal	139,00 Kč
charBIT® ELAST PV S42 FINAL červený mix, hnědý mix	PR	granulát	folie	vrchní, -15 °C	m2	7,5	150,0	840/pal	146,00 Kč
charBIT® ELAST PV S52 FINAL natur šedý	PR	břidlice	folie	vrchní, -15 °C	m2	5,0	120,0	800/pal	145,00 Kč
charBIT® ELAST PV S52 FINAL červený mix	PR	granulát	folie	vrchní, -15 °C	m2	5,0	120,0	800/pal	152,00 Kč
charBIT® ELAST PV S42 HQ FINAL natur šedý	PR	břidlice	folie	vrchní, -25 °C	m2	7,5	150,0	840/pal	149,00 Kč
charBIT® ELAST PV S42 HQ FINAL červený mix	PR	granulát	folie	vrchní, -25 °C	m2	7,5	150,0	840/pal	156,00 Kč
charBIT® ELAST PV S52 HQ FINAL natur šedý	PR	břidlice	folie	vrchní, -25 °C	m2	5,0	120,0	800/pal	155,00 Kč
charBIT® ELAST PV S52 HQ FINAL červený mix	PR	granulát	folie	vrchní, -25 °C	m2	5,0	120,0	800/pal	162,00 Kč
charBIT® ELAST PV S52 FR FINAL natur šedý	PR	břidlice	folie	B_{ROOF}(t3), pro protipožární skladby, vrchní, -25 °C	m2	5,0	120,0	800/pal	196,00 Kč
charBIT® MK ELAST PV S52 HQ FINAL natur šedý	PR	břidlice	folie	pro mechanické kotvení jednovrstvých systémů, vrchní, -25 °C	m2	5,0	120,0	800/pal	163,00 Kč
charBIT ELAST proVEGET® 52	PR	břidlice	folie	do zelených střech proti prorůstání kořínků, tl. 5,2 mm, vrchní, -20 °C	m2	5,0	120,0	800/pal	217,00 Kč
charBIT® ELAST G S40	ST	písek	folie	podkladní, -15 °C	m2	7,5	150,0	870/pal	133,00 Kč
charBIT® ELAST G S40 HQ	ST	písek	folie	podkladní, -25 °C	m2	7,5	150,0	870/pal	143,00 Kč
charBIT® ELAST AL V S40	SR+AL	písek	folie	parotěsný, podkladní, -15 °C	m2	7,5	150,0	830/pal	139,00 Kč
charBIT® ELAST AL G S40	ST+AL	písek	folie	parotěsný, pevný, podkladní, -15 °C	m2	7,5	150,0	850/pal	149,00 Kč
<u>Samolepící pásy z asfaltu modifikovaného SBS</u>									
charFIX® ELAST COOLna červený, černý, šedý	PR	granulát	snímat. folie	vrchní, samolepící, -25 °C	m2	2,5	175,0	670/pal	153,00 Kč
charFIX® ELAST G 30	ST	písek+snímat. folie	snímat. folie	podkladní, samolepící, -25 °C	m2	10,0	200,0	680/pal	133,00 Kč
charFIX® ELAST AL 25 zpevněná vložka	SR+AL	písek+snímat. folie	snímat. folie	FEST, s vyšší pevností, parotěsný, samolepící, -25 °C	m2	10,0	200,0	640/pal	137,50 Kč
charFIX® ELAST AL - R	SR+AL	AL	snímat. folie	parotěsný, s nízkým požárním zatížením, samolepící, -25 °C	m2	20,0	840,0	410/pal	125,00 Kč

Zeleně označené produkty: dodací lhůta 2-4 týdny, min. množství pro objednávku 8 palet/produkt (pokud není smlouveno jinak).

Hnědě označené produkty: dodací lhůta 1-3 týdny

- Při větších a pravidelných odběrech slevy dle dohody - kontaktujte naše prodejní oddělení.

- Při vlastním odvozu poskytujeme slevu 225,- Kč / paleta.

- Uvedené váhové údaje jsou pouze orientační.

- Zkratky nosných vložek: SHL - strojní hadrová lepenka, SR - skelná rohož, ST - skelná tkanina, PR - polyesterové rouno, AL - hliníková folie.

- Ochrana proti radonu ☠ pásy takto označené mají Protokol o zkoušce na součinitel difúze radonu. NĚKTERÉ Z TĚCHTO PÁSŮ MOHOU BÝT POUŽITY POUZE V KOMBINACI, PROTO JE NUTNÉ VYŽÁDAT SI PODROBNOU INFORMACI.

Všechny změny vyhrazeny.